

## Chapitre 7 ZONES PUBLIQUES

### ARTICLE 7.1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre 7 s'appliquent à toutes les zones publiques identifiées aux plans de zonage par le sigle P; de plus, chaque zone publique est sujette à des dispositions particulières présentées sous forme de grille(s) à l'article 7.5.

### ARTICLE 7.2 - USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES PUBLIQUES

Même s'ils ne sont pas mentionnés dans la liste des usages spécifiquement autorisés dans chacune des zones, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones publiques:

- a) les usages complémentaires à la fonction principale ainsi que les bâtiments accessoires;
- b) les parcs, espaces verts et autres équipements récréatifs ou éducatifs sous l'égide d'un corps public;
- c) les usines de pompage des réseaux d'aqueduc et d'égout.

### ARTICLE 7.3 - CLASSIFICATION DES USAGES

Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics susceptibles d'être autorisés ou prohibés sont répartis en différents groupes:

- a) font partie du **groupe 1**, les parcs et espaces verts incluant les fonctions, bâtiments et équipements sportifs, récréatifs et culturels;
- b) font partie du **groupe 2**, les usages institutionnels, éducatifs, récréatifs, administratifs, sociaux ou religieux sous l'égide d'un corps public ou d'un organisme à but non-lucratif, incluant les garderies, les C.L.S.C., les clubs sociaux, les centres d'accueil, les foyers et résidences pour personnes âgées, les immeubles d'habitation à loyer modique, etc.;
- c) font partie du **groupe 3**, les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou d'un service d'utilité publique tels que les garages, dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies de chemin de fer, de gaz, d'électricité, de téléphone, de télédiffusion par câble ou autre service de communication, les usines de filtration, les postes de transformation;
- d) font partie du **groupe 4**, les équipements de transport tels que routes, autoroutes, terminus, aires d'entreposage et de stationnement, ainsi que les postes de police et les casernes de pompiers.
- e) font partie du **groupe 5**, les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou para-public ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunications, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux.

Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages du ou des groupe(s) spécifiquement identifié(s) à la grille des clauses particulières; tout usage d'un autre groupe y est automatiquement prohibé.

#### **ARTICLE 7.4 - BÂTIMENTS ACCESSOIRES**

Dans les zones publiques, certains usages essentiellement extérieurs ne demandent pas de bâtiment principal mais peuvent nécessiter un ou des bâtiment(s) accessoire(s); ces bâtiments doivent donc être considérés comme tels, et ne sont donc pas soumis aux restrictions de l'alinéa a) de l'article 3.12.

#### **ARTICLE 7.5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES**

(Voir grilles pages suivantes).

Article 7.5

**DISPOSITIONS PARTICULÈRES À CHACUNE DES ZONES PUBLIQUES**

	P-3	P-7	P-14	P-20	P-22	P-37	P-45
<b>USAGES PERMIS</b> (Permis:●)							
Groupe 1	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	-	-	●	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
Agriculture	-	-	-	-	●	-	-
<b>HAUTEUR MAXIMALE</b>	3ét/12m	2ét/10m	1ét/5m	1ét/5m	3ét/15m	1ét/5m	1ét/5m
<b>TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL</b>	.50	.30	.10	.10	.30	.10	.10
<b>COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL</b>							
minimal	.50	.30	-	-	.30	-	-
maximal	1.5	.60	-	-	1.0	-	-
<b>TYPES D'IMPLANTATION</b> (Permis:●)							
détaché	●	●	●	●	●	●	●
jumelé	-	-	-	-	-	-	-
contigu	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGE AVANT</b>	7.5m	7.5	-	-	4.5	-	-
<b>MARGES LATÉRALES</b>	2.5m	2.5	-	-	2	-	-
<b>MARGE ARRIÈRE</b>	1m	5	-	-	10	-	-

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau

## Article 7.5

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES PUBLIQUES

	P-51	P-55	P-57	P-59	P-63	P-64	P-73
<b>USAGES PERMIS</b> (Permis:●)							
Groupe 1	●	●	●	●	-	●	●
2	●	●	●	●	-	●	●(2)
3	-	●	-	●	-	●	-
4	-	●	-	-	●	-	-
Agriculture	-	-	-	-	-	-	-
<b>HAUTEUR MAXIMALE</b>	3ét/10m	3ét/15m	1ét/5m	1ét/5m	1ét/6m	1ét/5m	3ét/15m
<b>TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL</b>	.25	.80	.10	.10	-	.10	.40
<b>COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL</b>							
minimal	.30	.80	-	-	-	-	.40
maximal	1.0	3.0	-	-	-	-	1.5
<b>TYPES D'IMPLANTATION</b> (Permis:●)							
détaché	●	●	●	●	●	●	●
jumelé	●	●	●	-	-	-	-
contigu	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGE AVANT</b>	5m	2	-	-	-	-	(3)
<b>MARGES LATÉRALES</b>	0m	1	-	-	-	-	(3)
<b>MARGE ARRIÈRE</b>	2m	1	-	-	-	-	(3)

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau

Article 7.5

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES PUBLIQUES**

	P-74	P-75	P-76	P-77	P-104	P-114	P-131
<b>USAGES PERMIS (Permis:●)</b>							
Groupe 1	●	●	●	●	●(6)	●	(4)
2	●	●	●	●	●(7) (8)	-	(4)
3	-	●	●	-	-	-	(4)
4	-	●	●	-	-	-	(4)
Agriculture	-	-	-	-	-	-	●
<b>HAUTEUR MAXIMALE</b>	2ét/10m	2ét/10m	2ét/10m	3ét/15m	2ét/8.5m	1ét/5m	6ét/25m
<b>TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL</b>	.20	.85	.85	.40	.25	.10	.30
<b>COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL</b>							
minimal	.10	.60	.60	.40	-	-	-
maximal	.40	2.0	2.0	1.5	.40	-	2.0
<b>TYPES D'IMPLANTATION (Permis:●)</b>							
détaché	●	●	●	●	●	●	●
jumelé	●	●	●	-	-	-	●
contigu	-	-	-	-	-	-	●
<b>MARGE AVANT</b>	5m	2	2	5(1)	14(9)	-	7.5
<b>MARGES LATÉRALES</b>	1m	1	1	2	12(9)	-	5
<b>MARGE ARRIÈRE</b>	1m	1	1	2	22(9)	-	10
					<b>533-61</b>		<b>533-1</b>

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau

## Article 7.5

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES PUBLIQUES

	P-133	P-138	P-139
<b>USAGES PERMIS</b> (Permis:●)			
Groupe 1	●	(4)	●
2	●	(4)	●
3	●	(4)	-
4	●	(4)	-
5			● (5)
Agriculture	●	●	-
<b>HAUTEUR MAXIMALE</b>	6ét/25m	6ét/25	15ét/45m
<b>TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL</b>	.30	.30	.30
<b>COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL</b>			
minimal	-	-	-
maximal	2.0	2.0	3.0
<b>TYPES D'IMPLANTATION</b> (Permis: ●)			
détaché	●	●	●
jumelé	●	●	-
contigu	●	●	-
<b>MARGE AVANT</b>	7.5m	7.5m	7,5
<b>MARGES LATÉRALES</b>	5m	5m	5
<b>MARGE ARRIÈRE</b>	10m	10m	10
		533-1	533-15

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau

## NOTES:

- (1) Dans la zone P-77, il est permis d'empiéter dans la marge avant de la rue Sainte-Anne jusqu'à 2,5 mètres (8,2') de la limite d'emprise de la rue Sainte-Anne, en autant que l'empiètement n'excède pas un (1) étage de hauteur et n'occupe pas plus de 5% de la superficie totale de ladite marge avant.
- (2) Limités aux églises avec, comme seuls usages complémentaires, un presbytère et une salle paroissiale, excluant tout autre bâtiment, fonction ou usage principal ou accessoire, et ce nonobstant les dispositions de l'article 7.2. Pour les fins des présentes, une salle paroissiale est un local de réunion devant servir à des activités complémentaires à l'exercice du culte et satisfaisant aux conditions suivantes:
- ces activités sont organisées par les responsables de l'église ou par les responsables d'associations religieuses affiliées à cette église,
  - ces activités s'adressent aux fidèles de cette église,
  - ces activités sont tenues en préparation ou en complément d'une cérémonie liturgique.

Une salle paroissiale peut aussi servir à des réunions administratives des responsables de l'église ou d'associations religieuses affiliées, et occasionnellement (i.e. tout au plus deux fois par mois), à des activités paroissiales diverses (toujours organisées par les responsables de l'église ou d'associations religieuses affiliées) telles bingos, expositions, ventes de charité, rencontres sociales avant ou après une cérémonie religieuse.

- (3) Dans la zone P-73, aucun bâtiment principal ou accessoire ne peut être implanté à moins de:
- 50 m (164,0') de la limite d'emprise de la rue Sainte-Anne,
  - 5 m (16,4') de la limite d'emprise des rues Bourgeois et de l'Eglise,
  - 5 m (16,4') de la limite de la zone H-72,
  - 0,9 m (2,9') de la limite de la zone P-63.
- (4) Dans ces zones, seuls sont autorisés les immeubles destinés à des fins d'éducation, de culture, de santé et de sport.

*Amendement 533-1 (25 novembre 1990)*

- (5) Limités aux antennes des compagnies de télécommunications de téléphonie, de radiophonie ou de câblodistribution installées sur un bâtiment de plus de huit (8) étages de hauteur.

*Amendement 533-15 (14 septembre 1996)*

- (6) Limités aux installations de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.»

*Amendement 533-61 (30 octobre 2010)*

- (7) Limités aux usages institutionnels et éducatifs sous l'égide d'un corps public, incluant les garderies.

*Amendement 533-61 (30 octobre 2010)*

- (8)
- Les appareils d'éclairage extérieur doivent être disposés de façon à éviter tout éblouissement à l'extérieur des limites du terrain ; pour éviter tout impact sur les propriétés situées à proximité et sur les voies publiques, tout appareil d'éclairage extérieur doit être installé à moins de 3,0 mètres au-dessus du niveau du sol fini, être orienté de façon à diriger la lumière vers le sol et comporter un dispositif qui limite la diffusion latérale de la lumière ; les seuls systèmes d'éclairage autorisés sont ceux qui diffusent une lumière de couleur jaune en sodium.

- Les seuls éclairages extérieurs autorisés sont ceux des édifices, des allées piétonnières, des allées de circulation et des aires de stationnement.

*Amendement 533-61 (30 octobre 2010)*

- (9) Dans cette zone, nonobstant les dispositions particulières établis pour la zone P-104, pour un bâtiment principal d'une superficie d'implantation d'au plus 200 mètres carrées, les marges applicables sont celles de la zone H-102.

*Amendement 533-61 (30 octobre 2010)*



Chapitre 8  
**ZONES DE RÉSERVES NATURELLES, ÎLES ET BERGES**

**ARTICLE 8.1 - CHAMP D'APPLICATION**

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées aux plans de zonage par le sigle RN.

**ARTICLE 8.2 - USAGES AUTORISÉS**

Dans les zones RN, seuls sont autorisés les usages suivants:

- a) les immeubles destinés à des fins de conservation ou de récréation et présentant un rayonnement de niveau régional;
- b) les usages complémentaires aux fonctions principales décrites au paragraphe a).

**ARTICLE 8.3 - HAUTEUR MAXIMALE**

Dans les zones RN, aucun bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir plus de trois (3) étages ni plus de 15 mètres de hauteur.

**ARTICLE 8.4 - TYPES D'IMPLANTATION**

Dans les zones RN, seuls sont autorisés les bâtiments détachés.

**ARTICLE 8.5 - MARGES**

Dans les zones RN, aucun bâtiment principal ou accessoire ne peut être implanté à moins de 5 mètres de toute limite du terrain.

---

*Amendement 533-1 (25 novembre 1990)*



Chapitre 9  
**ZONES DE PARC RÉGIONAL**

**ARTICLE 9.1 - CHAMP D'APPLICATION**

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées aux plans de zonage par le signe PR.

**ARTICLE 9.2 - USAGES AUTORISÉS**

Dans les zones PR, seuls sont autorisés les immeubles acquis par un organisme municipal, régional ou gouvernemental à des fins de préservation des milieux naturels ainsi que les bâtiments et autres installations nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur à des fins d'éducation ou de récréation.

*Amendement 533-56 (27 août 2007)*

**ARTICLE 9.3 - HAUTEUR MAXIMALE**

Dans les zones PR, aucun bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir plus de trois (3) étages ni plus de 15 mètres de hauteur.

**ARTICLE 9.4 - TYPES D'IMPLANTATION**

Dans les zones PR, seuls sont autorisés les bâtiments détachés.

**ARTICLE 9.5 - MARGES**

Dans les zones PR, aucun bâtiment principal ou accessoire ne peut être implanté à moins de 5 mètres de toute limite du terrain.

*Amendement 533-1 (25 novembre 1990)*